



АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПЕСТРАВСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2020 № 486

Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями муниципального района Пестравский Самарской области энергетических ресурсов и объема потребляемого дизельного или иного топлива, тепловой энергии, электрической энергии, а также объема потребляемой ими воды на период с 2021 по 2023 годы

В соответствии с частью 1 статьи 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», статьями 41, 43 Устава муниципального района Пестравский Самарской области, администрация муниципального района Пестравский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями муниципального района Пестравский Самарской области энергетических ресурсов и объема потребляемого дизельного или иного топлива, тепловой энергии, электрической энергии, а также объема потребляемой ими воды на период с 2021 по 2023 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

Приложение  
к постановлению администрации  
муниципального района Пестравский  
Самарской области  
№ 486 от 30.01.2022

### ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ

снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальных учреждениями муниципального района Пестравский Самарской области энергетических ресурсов и объема потребляемого дизельного или иного топлива, тепловой энергии, электрической энергии, а также объема потребляемой ими воды на период с 2021 по 2023 годы

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение, базовый 2019 год	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год, по состоянию на 31.12.2021	Целевой уровень снижения за первый и второй год, по состоянию на 31.12.2022	Целевой уровень снижения за трехлетний период, по состоянию на 31.12.2023
1.	<b>Муниципальное бюджетное учреждение</b>						
1.1.	<b>"Центр административно-хозяйственного обеспечения муниципального района Пестравский Самарской области"</b>						
	<b>Здание администрации, ул. Крайнюковская, 84</b>						
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	67,08	52%	11%	65,18	63,27	59,46
	Потребление природного газа, м3/м2	25,48	15%	2%	25,39	25,29	25,10
1.2.	<b>Здание администрации, ул. Крайнюковская, 86</b>						
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	40,89	19%	2%	40,70	40,51	40,13
2.	<b>Муниципальное бюджетное учреждение</b>						
	<b>"Центр материально-технического обеспечения муниципального района Пестравский Самарской области"</b>						
2.1.	<b>Административное здание, ул. Крайнюковская, 78</b>						
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	46,06	29%	3%	45,72	45,39	44,71
2.2.	<b>Здание РДК, с. Пестровка ул. Крайнюковская, 63</b>						
	Потребление холодной воды, м3/чел	4,27	83%	30%	3,95	3,63	2,99
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	14,13	37%	4%	14,00	13,87	13,61

№ п/п	Показатель	Удельное годовое значение, базовый 2019 год	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год, по состоянию на 31.12.2021	Целевой уровень снижения за первый и второй год, по состоянию на 31.12.2022	Целевой уровень снижения за трехлетний период, по состоянию на 31.12.2023
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	21,85	20%	2%	21,74	21,64	21,42
3.6.	<b>Здание ГБОУ средняя общеобразовательная школа с.Майское муниципального района Пестравский</b>						
	Потребление холодной воды, м3/чел	3,42	54%	12%	3,31	3,21	2,99
3.7.	<b>Здание СП дс "Берёзка" ГБОУ средней общеобразовательной школы с.Майское муниципального района Пестравский</b>						
	Потребление холодной воды, м3/чел	7,22	39%	4%	7,15	7,08	6,94
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	61,58	59%	15%	59,20	56,83	52,07
3.8.	<b>Здание СП дс "Сказка" ГБОУ средней общеобразовательной школы с.Мосты муниципального района Пестравский</b>						
	Потребление холодной воды, м3/чел	6,81	35%	4%	6,75	6,69	6,57
3.7.	<b>Здание ГБОУ средняя общеобразовательная школа с.Тёпловка муниципального района Пестравский</b>						
	Потребление холодной воды, м3/чел	3,61	56%	14%	3,49	3,36	3,11
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	15,72	12%	1%	15,68	15,63	15,54
3.8.	<b>Здание СП дс "Зёрнышко" ГБОУ средней общеобразовательной школы с.Майское муниципального района Пестравский</b>						
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	36,87	30%	3%	36,59	36,31	35,76
3.9.	<b>Здание СП дс "Теремок" ГБОУ средней общеобразовательной школы с.Падовка муниципального района Пестравский</b>						
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	42,98	41%	4%	42,51	42,04	41,09
3.10.	<b>Здание Тростянский филиал ГБОУ средней общеобразовательной школы с.Падовка муниципального района Пестравский</b>						
	Потребление природного газа, м3/м2	31,95	35%	3%	31,67	31,39	30,83
3.11.	<b>Здание ГБОУ общеобразовательная школа с.Высокое муниципального района Пестравский</b>						
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	21,06	33%	3%	20,89	20,71	20,36
3.12.	<b>Здание СП дс "Колосок" ГБОУ общеобразовательной школы с.Михайло Овсянка муниципального района Пестравский</b>						
	Потребление холодной воды, м3/чел	5,74	23%	2%	5,71	5,68	5,61
	Потребление природного газа, м3/м2	26,39	23%	2%	26,23	26,08	25,78
3.13.	<b>Здание СП дс "Колокольчик" ГБОУ средней общеобразовательной школы с.Марьевка муниципального района Пестравский</b>						
	Потребление электрической энергии, кВтч/м2	40,78	37%	4%	40,40	40,02	39,26