

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,  
ул. Льва Толстого, 19 а  
Телефон, Факс: (846) 260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75  
E-mail: gossan63@yandex.ru  
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/631601001

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан федеральной службой по  
аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, 19а



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в  
г.Новокуйбышевске»

М.П. Иванова О.Н.  
28.04.2021

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1678 от 28.04.2021**

**Код образца (пробы):** 26680.01.27.04.21.B

**1. Наименование образца (пробы):**

1 вода питьевая нецентрализованного водоснабжения отобранная из колодца с.Красная поляна,  
ул.Кооперативная, д.49 "а"

**2. Заказчик:**

Администрация Сельского поселения Красная Поляна муниципального района Пестравский Самарской  
области

**2.1 Юридический адрес:**

446171 Самарская обл, Пестравский р-он, с.Красная Поляна, ул.Советская 2а

**2.2 Фактический адрес:**

446171, Самарская область, Пестравский район, с. Красная Поляна, ул. Советская, 2а

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2.Фактический адрес:\***

**3.3 Дата и время изготовления:\***

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

27.04.2021 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

27.04.2021 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №712 от 16.02.2021 Акт отбора образцов (проб) воды от 27.04.21 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Башмакова М.В. помощник врача-эпидемиолога Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области в городе Новокуйбышевске» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

## 8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, 19а			
Регистрационный номер: 675 от 28.04.2021			
Даты проведения: 27.04.2021 - 27.04.2021			
Цветность	12,19 ± 3,66	градусы цветности (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012
Водородный показатель (рН)	7,04 ± 0,20	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Минерализация (сухой остаток)	1450,0 ± 20,3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72
Жесткость	18,4 ± 2,8	° Ж	ГОСТ 31954-2012
Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	0,29 ± 0,06	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
Нитрат-ионы	31,9 ± 3,2	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Нитриты	< 0,2	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Хлорид-ионы	312,2 ± 31,2	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Сульфат-ион	365,3 ± 36,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Массовая концентрация железа	0,32 ± 0,06	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72
Мутность	0,74 ± 0,15	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57164

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Болбина Н.И.**  
**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,  
ул. Льва Толстого, 19 а  
Телефон, Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75  
E-mail: gossan63@yandex.ru

ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 633002002

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра) эпидемиологии в Самарской области  
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан Федеральной службой по  
аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская обл., с. Пестровка, ул. Крайноковская, Ю1а



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в  
г.Новокуйбышевске»

М.П.

Иванова О.Н.

28.04.2021

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1675 от 28.04.2021**

**Код образца (пробы):** 26644.02.26.04.21.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая нецентрализованного водоснабжения отобранная из колодца с.Красная поляна,  
ул.Кооперативная,д.49 "а"

**2. Заказчик:**

Администрация Сельского поселения Красная Поляна муниципального района Пестровский Самарской  
области

**2.1 Юридический адрес:**

446171 Самарская обл, Пестровский р-он, с.Красная Поляна, ул.Советская 2а

**2.2 Фактический адрес:**

446171, Самарская область, Пестровский район, с. Красная Поляна, ул. Советская, 2а

**3. Изготовитель:\***

3.1 Юридический адрес:\* -

**3.2.Фактический адрес:\***

**3.3 Дата и время изготовления:\***

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

26.04.2021 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

26.04.2021 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №712 от 16.02.2021 Акт отбора образцов (проб) воды от 26.04.21 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Башмакова М.В. помощник врача-эпидемиолога Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области в городе Новокуйбышевске» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

## 8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В ПЕСТРАВСКОМ РАЙОНЕ			
Адрес проведения: Самарская обл., с. Пестровка, ул. Крайнюковская, 101а			
Регистрационный номер: 48 от 27.04.2021			
Даты проведения: 26.04.2021 - 27.04.2021			
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Болбина Н.И.**  
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,  
ул. Льва Толстого, 19 а  
Телефон/Факс: (846)260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75  
E-mail: gossan63@yandex.ru

ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 (63300200)  
АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан федеральной службой по  
аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, 19а



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в  
г.Новокуйбышевске»

М.П.

Иванова О.Н.

28.04.2021

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1679 от 28.04.2021**

**Код образца (пробы):** 26681.01.27.04.21.В

**1. Наименование образца (пробы):**

2 вода питьевая нецентрализованного водоснабжения отобранная из колодца с.Красная поляна,  
ул.Крестьянская, д.1 "в"

**2. Заказчик:**

Администрация Сельского поселения Красная Поляна муниципального района Пестравский Самарской  
области

**2.1 Юридический адрес:**

446171 Самарская обл, Пестравский р-он, с.Красная Поляна, ул.Советская 2а

**2.2 Фактический адрес:**

446171, Самарская область, Пестравский район, с. Красная Поляна, ул. Советская, 2а

**3. Изготовитель:\***

**3.1 Юридический адрес:\***

**3.2.Фактический адрес:\***

**3.3 Дата и время изготовления:\***

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

27.04.2021 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

27.04.2021 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №712 от 16.02.2021 Акт отбора образцов (проб) воды от 27.04.21 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Башмакова М.В. помощник врача-эпидемиолога Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области в городе Новокуйбышевске» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



## 8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Л. Толстого, 19а			
Регистрационный номер: 676 от 28.04.2021			
Даты проведения: 27.04.2021 - 27.04.2021			
Цветность	7,48 ± 2,24	градусы цветности (Сг-Со)	ГОСТ 31868-2012
Водородный показатель (рН)	6,81 ± 0,20	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Минерализация (сухой остаток)	4014,0 ± 56,2	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164-72
Жесткость	36,1 ± 5,4	° Ж	ГОСТ 31954-2012
Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей	0,27 ± 0,05	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
Нитрат-ионы	0,27 ± 0,08	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Нитриты	< 0,2	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Хлорид-ионы	1235,0 ± 123,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Сульфат-ион	473,0 ± 47,3	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.157-99
Массовая концентрация железа	0,3 ± 0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011-72
Мутность	0,61 ± 0,12	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 57164

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Болбина Н.И.**  
ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,  
ул. Льва Толстого, 19 а  
Телефон, Факс: (846) 260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75  
E-mail: gossan63@yandex.ru  
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/633002002

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан федеральной службой по  
аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская обл., с. Пестравка, ул. Крайнюковская, 101а



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в  
г. Новокуйбышевске»

М.П.

Иванова О.Н.

28.04.2021

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1676 от 28.04.2021**

**Код образца (пробы):** 26645.02.26.04.21.В

**1. Наименование образца (пробы):**

2 вода питьевая нецентрализованного водоснабжения отобранная из колодца с.Красная поляна,  
ул.Крестьянская, д.1 "в"

**2. Заказчик:**

Администрация Сельского поселения Красная Поляна муниципального района Пестравский Самарской  
области

**2.1 Юридический адрес:**

446171 Самарская обл, Пестравский р-он, с.Красная Поляна, ул.Советская 2а

**2.2 Фактический адрес:**

446171, Самарская область, Пестравский район, с. Красная Поляна, ул. Советская, 2а

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2. Фактический адрес:\***

**3.3 Дата и время изготовления:\***

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

26.04.2021 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

26.04.2021 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №712 от 16.02.2021 Акт отбора образцов (проб) воды от 26.04.21 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Башмакова М.В. помощник врача-эпидемиолога Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области в городе Новокуйбышевске» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

## 8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В ПЕСТРАВСКОМ РАЙОНЕ			
Адрес проведения: Самарская обл., с. Пестравка, ул. Крайнюковская, 101а			
Регистрационный номер: 49 от 27.04.2021			
Даты проведения: 26.04.2021 - 27.04.2021			
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Болбина Н.И.**  
**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Новокуйбышевске»**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Фактический адрес: 446205, Самарская область, г. Новокуйбышевск,  
ул. Льва Толстого, 19 а  
Телефон, Факс: (846) 260-37-97 Тел/Факс: 8-846-35-4-00-75  
E-mail: gossan63@yandex.ru  
ОКПО 76781135, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875 / 633002002

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.510863 от 20 сентября 2013 года выдан федеральной службой по  
аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ)

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области  
в г. Новокуйбышевске»

М.П.

С.С. Камалов

25.10.2021

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 4575 от 25.10.2021**

**Код образца (пробы):** 75694.02.18.10.21.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода нецентрализованная система питьевого водоснабжения общего пользования, колодец с. Красная Поляна  
ул. Кооперативная, д. 49а

**2. Заказчик:**

Администрация Сельского поселения Красная Поляна муниципального района Пестравский Самарской  
области

**2.1 Юридический адрес:**

446171 Самарская обл, Пестравский р-он, с. Красная Поляна, ул. Советская 2а

**2.2 Фактический адрес:**

446171, Самарская область, Пестравский район, с. Красная Поляна, ул. Советская, 2а

**3. Изготовитель: \***

-

**3.1 Юридический адрес: \***

-

**3.2 Фактический адрес: \***

**3.3 Дата и время изготовления: \***

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

18.10.2021 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

18.10.2021 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №712 от 16.02.2021 Акт отбора образцов (проб) пищевых продуктов (воды) от 18.10.2021

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Борзенкова О.А. помощник врача по общей гигиене Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области в городе Новокуйбышевске» Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

## 8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ОРМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ			
Адрес проведения: Самарская обл., Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Калинина, 100			
Регистрационный номер: 174 от 20.10.2021			
Даты проведения: 18.10.2021 - 20.10.2021			
Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01 (с изменениями МУК 4.2.3690-21)
Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено в 100 мл	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	0	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 2-х экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Болбина Н.И.**

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*